


Gebrauchsanweisung:

Vor der Benutzung der **Rotoraspel** ist folgendes zu tun:

Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Winkelschleifer befolgen. Beim Gebrauch von Winkelschleifer und Rotoraspel sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

1. Beachten Sie die Technische Daten (Anschluß, Motorleistung, maximale Drehzahl, Scheibengröße und Klassezeichen der elektrischen Sicherheit).
2. Lesen und beachten Sie alle diese Hinweise, bevor sie das Gerät und Rotoraspel benutzen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf. Falls Sie die *Rotoraspel* jemanden ausleihen, geben Sie unerlässlich die Sicherheitshinweise mit.
3. Die *Rotoraspel* ist bestimmt für die Bearbeitung weicher Materialien (Holz, Plastik, Gummi, Styropor, Kunstharz). Sie ist für die Bearbeitung von Metall nicht geeignet.

Wechsel der Rotoraspel:



Netzstecker ziehen.

- a) Prüfen Sie die Richtigkeit der *Rotoraspel* vor der Montage. Vor der Benutzung immer die zugelassene Drehzahl der Scheibe überprüfen (**aufgedruckt**) Es ist nicht erlaubt eine beschädigte oder auf irgendeine andere Weise deformierte *Rotoraspel* zu benutzen.
- b) Drücken Sie den Arretierknopf und lassen Sie die Scheibe einrasten.
- c) Öffnen Sie den Spannflansch mit dem Hakenschlüssel. Beachten Sie die richtige Positionierung mit Rücksicht auf die ungerade Fläche der *Rotoraspel*.
- d) Wechseln Sie die Scheibe und ziehen Sie den Spannflansch wieder mit dem Hakenschlüssel fest, halten Sie dabei den Arretierknopf gedrückt.

Achtung: Arretierknopf niemals bei laufender Maschine drücken.

- e) Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
- f) Vermeiden Sie unabsichtlichen Anlauf.
- g) Vor dem Gebrauch der Rotoraspel müssen Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie Funktion untersucht werden.

- h) Schalten Sie den Winkelschleifer ein und führen Sie einen Probelauf. Lassen sie die Maschine ca. 1 Min. im Leerlauf laufen bevor Sie damit arbeiten. Unwuchtige und beschädigte Scheiben sofort austauschen.

ACHTUNG!

Sicheres Arbeiten

- Staub, der bei der Bearbeitung von Holz, Gummi usw. entsteht, ist gesundheitsschädlich. Verwenden Sie bei stauberzeugenden Arbeiten eine Atemmaske.
- Beim Schleifen auf eine sichere Arbeitsunterlage achten.
- Die Ordnung und sauberkeit am Arbeitsplatz ist zu beachten.
- Sorgen sie für gute Beleuchtung und Belüftung.
- Benutzen sie Winkelschleifer nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Pulvermaterialien.
- Werkstück durch geeignete Spanneinrichtungen fixieren.
- Achten Sie vor dem Beginn der Bearbeitung das keine (Nägel, Schrauben, Stifte und ähnliche Metall Teile) vorhanden sind.
- Ablenkung von der Arbeit, kann zu einem Verlust der Kontrolle über das Gerät führen. Halten Sie Kinder, andere Personen und Tiere von Ihrem Arbeitsplatz fern. Abgetrennte Teilchen können wegfliegen und Verletzungen auch außerhalb des unmittelbaren Arbeitsgebietes verursachen.
- Benutzen Sie unerlässlich eine Schutzbrille. Verwenden Sie auch andere Schutzmittel, abhängig von der Art des Materials das Sie bearbeiten, Art des Winkelschleifers das Sie benützen, der Lage des Arbeitsplatzes und der zeitlichen Dauer der Bearbeitung. Mittel des persönlichen Schutzes sind; Schutzhandschuhe, Schutzmaske, Ohrenschützer und rutschfeste Sicherheitsschuhe.
- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen sie keine weite Kleidung oder Schmuck, sie könnten von beweglichen Teilen erfasst werden. Tragen Sie bitte bei langen Haaren ein Haarnetz.
- Prüfen Sie ob eventuelle Einrichtungen zum einsaugen oder fangen der abgetrennten Teilchen auf dem Winkelschleifer fachgerecht montiert sind.
- Überschätzen Sie nicht Ihre Fähigkeiten. Vermeiden Sie Zwangshaltung, und sorgen Sie für sicheren Stand.
- Halten Sie Handgriffe trocken von Feuchtigkeit, Öl und Fett. Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel des Winkelschleifers, und lassen Sie es bei Beschädigung von einem Anerkannten Fachmann erneuern.
- Beim Schleifen die Schleifscheibe nicht in das Werkstück hineindrücken, sondern gleichmäßig über das Werkstück hin-und her bewegen.
- Zu starke Belastung während des Schleifens schadet dem Winkelschleifer und erhöht den Schleifscheibenverbrauch, die Schleifleistung wird schlechter.
- Das Benützen der Scheibe unter Drogen, Alkohol und Arzneien ist verboten. Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie den Winkelschleifer nicht, wenn sie unkonzentriert sind.
- Benützen Sie keine verbrauchte oder beschädigte *Rotoraspel*.

- Legen Sie Winkelschleifer nicht ab, bevor die *Rotoraspel* nicht still steht. Halten Sie das Rotieren der Rotoraspel nie durch Anwendung von Seitenkraft auf.
- Nach der Bearbeitung kann die *Rotoraspel* noch heiß sein, nicht anfassen es besteht Verbrennungsgefahr.
- Die Arbeit mit der *Scheibe* ist für Personen erlaubt, die für die Arbeit mit Winkelschleifer befähigt sind und denen alle potentielle Gefahren bekannt sind, gebunden an die Anwendung von rotierenden Schleifscheiben und den Schutzmaßnahmen derselben.

Lagerung der Rotoraspel:

- Die Rotoraspel sollte an einem trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, abgelegt werden.
- Passen Sie auf dass die Schneiden nicht beschädigt werden.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Scheibe ab.
- Halten Sie die Scheibe scharf und sauber, um besser und sicher arbeiten zu können.

Entsorgung der Rotoraspel:

- Die *Rotoraspel* ist aus Stahlblech ausgearbeitet und Kunststoff, die nach der Auseinandertrennung vollkommen Recycling werden können. Es ist nicht erlaubt sie zusammen mit Hausmüll abzulegen, die Scheibe muss in Einklang mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder in Verbindung mit Produkte andere Hersteller verursacht wurden.